

Centro Servizi Intercomunale Colline Novaresi

Cavaglio d'Agogna Suno
Mezzomerico Barengo
Romagnano Sesia
Marano Ticino
Sizzano Boca
Maggiora
Bogogno
Ghemme
Briona
Cressa
Fara

Cavaglio d'Agogna Suno
Mezzomerico Barengo
Romagnano Sesia
Marano Ticino
Maggiora
Sizzano Boca
Bogogno Ghemme
Briona Fara Cressa



CONTROLLO MATURAZIONE UVE - ANNO 2026

VITIGNO	COMUNE	LOCALITA'	DATA	25- 29.8.2022	18-9.8.2026	2-3 Set
ERBALUCE	Suno	mottobello	ph		3,22	3,30
			°C babo		19,8	18,8
			Acidita' g/l		7,13	7,2
ERBALUCE	GHEMME	baraggiola***	ph		3,17	Vend
			°C babo		18,0	18,2
			acidita'		8,90	9,2
ERBALUCE	GHEMME	cavenago	ph		3,16	Vend
			°C babo		21,2	
			acidita'		7,20	
NEBBIOLO	GHEMME	baraggiola	ph		3,11	3,26
			°C babo	16,2	16,40	18,5
			acidita'	9,2	9,0	8,0
VESPOLINA	BOCA	TRAVERSAGNA	ph		19,3	3,29
			°C babo		3,16	19,1
			acidita'		8,16	8,19
CROATINA	BRIONA	pianazze*	ph			
			°C babo	16,5		
			acidita'	9,7		
VESPOLINA	GHEMME	CAVENAGO	ph		3,28	Vend
			°C babo	18,6	19,2	18,5
			acidita'	8,9	7,32	9,5
UVA RARA	sizzano	Rif stress/grand	ph			3,32
			°C babo			16,1
			acidita'			6,8

SI RIBADISCE: ATTENZIONE AI pH GIA' MOLTO ALTI PER TUTTE LE VARIETA'

ERBALUCE RISULTA VENDEMMIATA AL 90% CON DUE SETTIMANE ABBONDANTI DI ANTICIPO RISPETTO ALLA MEDIA

AVVERSAZIONE FISIOLOGICA. I vigneti non grandinati (con carico equilibrato) MOSTRA UN'OTTIMO STATO , CON IN AUMENTO . GIA' INIZIATA LA RACCOLTA SI CONSIGLIA DI PROCEDERE IN QUANTO ULTERIORI ATTESE POTREBBERO DETERMINARNE UN PEGGIORAMENTO ANCHE NELLA RESA ATTUALE SITUAZIONE BUONA PER QUEL CHE RIGUARDA DIFFUSIONE DI DROSOPHILA SUZUKII
NEBBIOLOI , HANNO MANIFESTATO UN RALLENTAMENTO IN CONCOMITANZA CON LA RIEMMISSIONE VEGETATIVA LA PROIEZIONE DELLA MATURITA' TECNOLOGICA MEDIA è **ENTRO 2** SETTIMANE

EVENTUALE TRATTAMENTO ANTIBOTRITICO. DA VALUTARE CON ATTENZIONE IN FUNZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DI RACCOLTA (RITARDI RISPETTO A FINE MESE SU VESPOLINA E META' SETTEMBRE SU NEBBIOLO E DELL'EVOLUZIONE SANITARIA SOPRATTUTTO NEI VIGNETI GRANDINATI.
NEBBIOLO

IN CASO DI VALUTAZIONE RICORRERRE ESCLUSIVAMENTE A FC CONTENENTI FENEXAMIDE CON TEMPO DI CARENZA 7 GG. IN ALTERNATIVA POSSIBILE
RICORSO A FORMULATI (MICRO) BIOLOGICI INTERESSANTI PER TAMPONARE E SUPPORTARE BREVI INTERVALLI DI POSTICIPO. ALTRESI INTERESSANTE IN QUESTA CASISTICA IL RICORSO A FC CON BICARBONATO DI POTASSIO

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO .DR. MICHELE VIGASIO - VIGNAIOLI PIEMONTESEI

TUTTE LE INDICAZIONI SUI PRINCIPALI ATTIVI, AVVERSAZIONE VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONE E DOSAGGI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE.
INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE è LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSAZIONE TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE