

SERVIZIO TECNICO COLLINE NOVARESI CONTROLLO MATURAZIONE UVE – ANNO 2025

VITIGNO	COMUNE	LOCALITA'	DATA	17-18 settembre	23-24 settembre
NEBBIOLO	GHEMME	baracciola	ph	3,20	3,12
			°C babo	18,5	18,6
			acidita'	9,0	7,3
NEBBIOLO	Fara	Ronco(medio)	ph		
			°C babo		
			acidita'		
NEBBIOLO	BOCA	Traversaona	ph		
			°C babo		
			acidita'		
NEBBIOLO	GHEMME	Cavenago	ph		
			°C babo		
			acidita'		
NEBBIOLO	Sizzano	Motailai	ph		
			°C babo		
			acidita'		
			ph		
			°C babo		
			acidita'		
NEBBIOLO	Sizzano	Ronco	ph		
		posizione alta	°C babo		
			acidita'		

Nuova settimana trascorsa all'insegna dell'instabilità (salvo breve parentesi di domenica) che non ha consentito sostanziali progressi negli accumuli zuccherini.

Le acidità, al contrario, sono decisamente calate con riasset particolari dei pH

Al bilancio pluviometrico indicato settimana scorsa

(ordine di 180-200 mm di pioggia caduti nel post -ferragosto) si sono mediamente sommati ulteriori 40-60 mm fino ai 100 di Boca considerando gli apporti recentissimi/in corso . Ovviamente l'evoluzione sanitaria non ne ha potuto che risentire negativamente. ATTENZIONE AD ULTERIORI APPORTI QUANTIFICATI FINO AI 50 mm domani-sabato e assoluta non certezza di stabilizzazione meteo almeno fino a metà di settimana prossima

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO .DR. MICHELE VIGASIO - VIGNAIOLI PIEMONTESE

TUTTE LE INDICAZIONI SUI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONE E DOSAGGI DEGLI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE.

INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE